



**PROFESJONALNY DRUK CYFROWY**

**DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm)**

Kiedy obejrzysz kwiat gerbery z bliska, zorientujesz się, że w rzeczywistości składa się on z wielu drobnych kwiatów. Druk cyfrowy, podobnie jak kwiat gerbery, składa się z wielu różnych elementów, które połączone w całość pozwalają uzyskać technologię, która zachwyca doskonałą, jakością wydruku.



# PROFESJONALNY DRUK CYFROWY

## DRUK LASEROWY PAPIERY NIEPOWLEKANE



### DIGITAL

Kod artykułu: CC\*



### Charakterystyka

- wyraźny druk i specjalne uszlachetnienie powierzchni dla oddania wyrazistych kolorowych obrazów
- równomierna absorpcja tonera
- doskonałe odwzorowanie punktu rastrowego w wysoko wydajnych drukarkach
- idealna, płaska powierzchnia
- zmniejszone zużycie urządzeń drukarskich
- certyfikat ISO 9706 – papier odporny na starzenie, upał
- produkcja przyjazna środowisku




### Certyfikaty papiernicze

FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390, HP Indigo, CO<sub>2</sub> neutralny

### Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
90, 100	super biały	00	320 x 450	CC390.../320x450	500
120, 160, 200, 220	super biały	00	320 x 450	CC312.../320x450	250
250, 300	super biały	00	320 x 450	CC325.../320x450	125
280	super biały	00	320 x 450	CC328/320x450	150



Kod artykułu: NAUT\*

### Charakterystyka

- wyprodukowany w 100% z makulatury
- wielofunkcyjny, uniwersalny, niepowlekany papier do druku
- białosc - 90 CIE
- wysoka nieprzezroczystosc
- zapewnia bezproblemowa prace i niski poziom pylenia
- zapakowany w 100% w papierze z makulatury

### Certyfikaty papiernicze


Blue Angel, EU Flower, AT Umweltzeichen

### Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
80	naturalna biel	01	450 x 320	NAUT	500



# DRUK LASEROWY PAPIERY NIEPOWLEKANE



**Kod artykułu: BIODIGI\***

### Charakterystyka

- papier w 100% bezchlorowy
- nie zawiera OBA
- stworzony wspólnie z Greek Peace
- świetna przezroczalność
- wysoka nieprzezroczystość
- Green Range



### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390, EU Flower, Austrian Environmental Award

### Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
80	kość słoniowa	01	450 x 320	BIODIGI80/450x320	500
90, 100	kość słoniowa	01	450 x 320	BIODIGI90.../450x320	250



**Kod artykułu: DNSPREM\***

### Charakterystyka

- druk cyfrowy i offsetowy na tym samym papierze
- **znakomita białość idealna do druku tekstu i grafik**
- szeroka gama gramatur
- doskonały do druku cyfrowego, pre-printu i druku offsetowego



### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit GFA-COC-001390, EU Flower

### Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
70, 80, 90	biały	00	320 x 450	DNSPREM...	500
100, 120	biały	00	320 x 450	DNSPREM...	250
160	biały	00	450 x 320	DNSPREM...	250
200	biały	00	450 x 320	DNSPREM...	200
250, 300	biały	00	450 x 320	DNSPREM...	125



COATED

Kod artykułu: CCCG\*; CCCM\*



### Charakterystyka

- najwyższa jakość do obustronnego drukowania
- **dostosowany do wydruków o najwyższych rozdzielczościach**
- **równomierna absorpcja tonera**
- idealna, płaska powierzchnia
- dwa rodzaje powierzchni: silk i gloss



### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

### Asortyment

produkt	gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
Color Copy coated glossy	135, 170, 200	super biały	00	450 x 320	CCCG135.../SRA3	250
Color Copy coated glossy	250	super biały	00	450 x 320	CCCG250/SRA3	125
Color Copy coated silk	135, 170, 200	super biały	00	450 x 320	CCCM135.../SRA3	250
Color Copy coated silk	250	super biały	00	450 x 320	CCCM250/SRA3	125



# GPRINT

Kod artykułu: GIM\*



### Charakterystyka

- wysoka sztywność
- **bardzo wytrzymały i mocny**
- **pulchny i jednocześnie gładki**
- doskonała reprodukcja obrazu
- bardzo dobra przerabialność
- łatwy w obróbce
- wydajny
- wysoka nieprzezroczystość

### Certyfikaty papiernicze

FSC Mixed Credit GFA-COC-001390 - na zamówienie

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%) - na zamówienie,

Atest w zakresie bezpieczeństwa zabawek (EN 71-3:1998)

Trwałość papieru (ISO 9706:1994)

### Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
90, 130	biały	00	320 x 450	GIM90.../SRA3	500
170	biały	00	450 x 320	GIM170/SRA3	250
250	biały	00	450 x 320	GIM250/SRA3	125



# MediaPrint

Kod artykułu: MEG\*; MEM\*



## Charakterystyka

- wysoka białość i gładkość
- **perfekcyjny połysk**
- dobra zadrukowalność
- doskonała reprodukcja koloru i kontrastu
- **wysoka wydajność**
- dobra czytelność
- wysoka nieprzezroczystość
- równomierny zadruk i doskonała reprodukcja punktu rastrowego

## Certyfikaty papiernicze

FSC Mixed Credit GFA-COC-001390 - na zamówienie

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%) - na zamówienie,

Atest w zakresie bezpieczeństwa zabawek (EN 71-3:1998)

EFC 94/62 - badanie na obecność metali ciężkich

## Asortyment

produkt	gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
MediaPrint glossy	115, 130	biały	00	320 x 450	MEG115.../SRA3	500
MediaPrint glossy	170	biały	00	450 x 320	MEG170/SRA3	250
MediaPrint glossy	250	biały	00	450 x 320	MEG250/SRA3	125
MediaPrint silk	115, 130	biały	00	320 x 450	MEM115.../SRA3	500
MediaPrint silk	170	biały	00	450 x 320	MEM170/SRA3	250
MediaPrint silk	250	biały	00	450 x 320	MEM250/SRA3	125

# phoenixmotion

Kod artykułu: PHXE\* oraz PHXA\*



## Charakterystyka

- wyjątkowa powierzchnia papieru
- **zwiększona objętość papieru**
- doskonała przerabialność i sztywność
- precyzyjne odwzorowanie punktu rastrowego
- supermatowa, bezodblaskowa powierzchnia

## Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

## Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
135, 170	biały	00	450 x 320	PHXE135.../SRA3	250
250	biały	00	450 x 320	PHXE255/SRA3	100



# TOP STYLE SRA3

Kod artykułu: TS\*



### Charakterystyka













- specjalna kolekcja papierów dająca doskonałe rezultaty drukowania
- 6 różnych struktur: żeberkowana, filcowego deseni, płótna, metalizowana, transparentna, stylizowana powierzchnia marmuru
- uzupełnieniem kolekcji są koperty ozdobne



### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

### Asortyment

nazwa	struktura	certyfikaty	gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w rzybie
TOP STYLE natural white			100	naturalny	01	450 x 320	TSPU100/01/SRA3	250
			150	naturalny	01	450 x 320	TSPU150/01/SRA3	125
			240, 300	naturalny	01	450 x 320	TSPU240.../01/SRA3	100
TOP STYLE Metallic			120	perłowa biel	PM	450 x 320	TSME120/PM/SRA3	250
			250	perłowa biel	PM	450 x 320	TSME250/PM/SRA3	100
			120	waniliowo-kremowy	30	450 x 320	TSME120/30/SRA3	250
			250	waniliowo-kremowy	30	450 x 320	TSME250/30/SRA3	100
			120	srebrny	52	450 x 320	TSME120/52/SRA3	250
			250	srebrny	52	450 x 320	TSME250/52/SRA3	100
TOP STYLE Marmor			200,300	ircha	30	450 x 320	TSMA200.../30/SRA3	100
			200,300	biały	00	450 x 320	TSMA200.../00/SRA3	100
TOP STYLE Linen / ECO		 	100	czysta biel	00	450 x 320	TSLI100/00/SRA3	250
			270,350	czysta biel	00	450 x 320	TSLI270.../00/SRA3	100
			100	kość słoniowa	02	450 x 320	TSLI100/02/SRA3	250
			270	kość słoniowa	02	450 x 320	TSLI270/02/SRA3	100
TOP STYLE Laid / ECO		 	100	czysta biel	00	450 x 320	TSLA100/00/SRA3	250
			270	czysta biel	00	450 x 320	TSLA270/00/SRA3	100
			100	kość słoniowa	02	450 x 320	TSLA100/02/SRA3	250
			270	kość słoniowa	02	450 x 320	TSLA270/02/SRA3	100
TOP STYLE Transparent			110	biały transparentny	00	450 x 320	TSTW110/00/SRA3	200



# Bindakote



**Kod artykułu: BIK\***

## Charakterystyka

- perfekcyjne rezultaty tłoczenia
- **odpowiedni do różnych technik drukarskich**
- jednostronnie (tylna strona ma matowe wykończenie) i dwustronnie wylewany bardzo biały karton o wysokim połysku GGZ
- brak pęknięć na złamaniach
- wysoki poziom nabłyszczania

## Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

## Asortyment

gramatura g/m <sup>2</sup>	kolor	numer koloru	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
90	biały	00	320 x 450	BIK90/00/SRA3	250
215	biały	00	320 x 450	BIK215/00/SRA3	125
250	biały	00	320 x 450	BIK250/00/SRA3	100
180	super biały	00	320 x 450	BIK180/00/SRA3	125
250	super biały	00	320 x 450	BIKB250/00/SRA3	100

# Jac

**Kod artykułu: JALL\***

## JAC Allround z klejem permanentnym

- samoprzylepny matowy papier do druku laserowego

**Kod artykułu: JALO\***

## JAC Allround papier opakowaniowy z klejem permanentnym

- samoprzylepny, wysokokryjący, matowy papier do druku laserowego

**Kod artykułu: JLAS\***

## JAC Laserglossy, permanentny

- papier błyszczący do druku laserowego

**Kod artykułu: JD\*, JP\***

## JAC DATAPOL

- folie samoprzylepne do druku laserowego

## Asortyment

produkt	kolor	gramatura g/m <sup>2</sup>	format (mm)	kod artykułu	ark. w ryzie
JAC Allround	biały	70	320 x 450	JALL/SRA3/200	200
JAC Allround Opak	biały	70	320 x 450	JALO/SRA3/200	200
JAC Laserglossy	biały	80	320 x 450	JLAS/SRA3/200	200
JAC DATAPOL	biały matowy	105	320 x 450	JPEL/SRA3/100	100
JAC DATAPOL	srebrny	79	320 x 450	JDAS/SRA3/100	100
JAC DATAPOL	biały matowy	79	320 x 450	JDAW/SRA3/100	100
JAC DATAPOL	transparentny matowy	79	320 x 450	JDTM/SRA3/100	100
JAC DATAPOL	transparentny błyszczący	79	320 x 450	JDTG/SRA3/100	100

## INTERNATIONAL

### Europapier International GmbH

Autokaderstraße 86–96, A–1211 Wien

T +43 / 1 / 277 78 0, F +43 / 1 / 277 78 10 66

E [office@europapier.com](mailto:office@europapier.com)

[www.europapier.com](http://www.europapier.com)



### Austria

#### Europapier Austria GmbH

Autokaderstraße 86–96  
A–1211 Wien

T + 43 / 810 / 970 770

F + 43 / 810 / 970 771

E [office@europapier.at](mailto:office@europapier.at)

[www.europapier.at](http://www.europapier.at)

### EU-RO Handelsges. m. b. H.

#### Carl-Ganahl-Platz 1

A–6820 Frastanz

T + 43 / 810 / 969 909

F + 43 / 810 / 969 910

E [office-euro@europapier.at](mailto:office-euro@europapier.at)

[www.europapier.at](http://www.europapier.at)

### Bosnia & Herzegovina

#### Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2

BiH–88220 Široki Brijeg

T + 387 / 39 / 70 07 30

F + 387 / 39 / 70 47 53

E [office@europapier.ba](mailto:office@europapier.ba)

[www.europapier.ba](http://www.europapier.ba)

### Bulgaria

#### Europapier Bulgaria EOOD

Kliment Ochridski Blvd. 148

BG–1756 Sofia

T + 359 / 2 / 961 98 98

F + 359 / 2 / 962 23 14

E [office@europapier.bg](mailto:office@europapier.bg)

[www.europapier.bg](http://www.europapier.bg)

### Croatia

#### Europapier Croatia d. o. o.

III. rimski odvojak bb

HR–10360 Sesvete-Zagreb

T + 385 / 1 / 20 50 333

F + 385 / 1 / 20 50 350

E [office@europapier.hr](mailto:office@europapier.hr)

[www.europapier.hr](http://www.europapier.hr)

### Czech Republic

#### Europapier-Bohemia, spol. s r. o.

K Pérovně 1384/13, 102 00 Praha 10

T + 420 / 274 009 999

F + 420 / 274 009 909

E [prodej@europapier.cz](mailto:prodej@europapier.cz)

[www.europapier.cz](http://www.europapier.cz)

### Hungary

#### Europapier Hungária Kft.

Raktárvárosi út 2.

H–2045 Törökbálint,

T + 36 / 23 / 517 000

F + 36 / 23 / 517 099

E [office@europapier.hu](mailto:office@europapier.hu)

[www.europapier.hu](http://www.europapier.hu)

### Macedonia

#### Europapier Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 14

SLO–1000 Ljubljana

T + 386 / 1 / 54 72 100

F + 386 / 1 / 54 72 274

E [office@europapier.si](mailto:office@europapier.si)

[www.europapier.si](http://www.europapier.si)

### Poland

#### Europapier-Impap Sp. z o. o.

Pass 20 J

05-870 Błonie k/Warszawy

T + 48 / 22 / 35 69 200

F + 48 / 22 / 35 69 290

E [biuro@europapier-impap.pl](mailto:biuro@europapier-impap.pl)

[www.europapier-impap.pl](http://www.europapier-impap.pl)

### Romania

#### Europapier Romania S.R.L.

A1 Industrial Park – Hala F1

Sat Dragomirești–Deal,

Comuna Dragomirești–Vale,

Autostrada București–Pitești km 13,

Cod Poștal 077096, Jud. Ilfov

T + 40 / 21 352 56 05

F + 40 / 21 352 57 27

E [office@europapier.ro](mailto:office@europapier.ro)

[www.europapier.ro](http://www.europapier.ro)

### Russia

#### LLC Europapier Russia

Ul. Bolshaya Pereyaslavskaya, 46/2  
4th floor,

RUS –129 110 Moscow

T + 7 / 495 / 787 01 50

F + 7 / 495 / 787 01 55

E [office@europapier.ru](mailto:office@europapier.ru)

[www.europapier.ru](http://www.europapier.ru)

### Serbia

#### Europapier Srbija DOO

Milutina Milankovića 23, block 40D

SRB–11070 Novi Beograd

T + 381 / 11 / 30 11 980

F + 381 / 11 / 30 11 981

E [office@europapier.rs](mailto:office@europapier.rs)

[www.europapier.rs](http://www.europapier.rs)

### Slovakia

#### Europapier Slovakia, spol. s r. o.

Panónska cesta 40

SK– 852 45 Bratislava 5

T + 421 / 2 / 68 20 79 81–7

F + 421 / 2 / 68 20 79 89

E [office@europapier.sk](mailto:office@europapier.sk)

[www.europapier.sk](http://www.europapier.sk)

### Slovenia

#### Europapier Slovenija d.d.

Leskoškova cesta 14

SLO–1000 Ljubljana

T + 386 / 1 / 54 72 100

F + 386 / 1 / 54 72 274

E [office@europapier.si](mailto:office@europapier.si)

[www.europapier.si](http://www.europapier.si)

