



PROFESJONALNY DRUK CYFROWY
DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm)

Kiedy obejrzysz kwiat gerbery z bliska, zorientujesz się, że w rzeczywistości składa się on z wielu drobnych kwiatów. Druk cyfrowy, podobnie jak kwiat gerbery, składa się z wielu różnych elementów, które połączone w całość pozwalają uzyskać technologię, która zachwyca doskonałą, jakością wydruku.



DIGITAL

Kod artykułu: CC*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- wyraźny druk i specjalne uszlachetnienie powierzchni dla oddania wyrazistych kolorowych obrazów
- równomierna absorpcja tonera
- doskonale odwzorowanie punktu rastrowego w wysoko wydajnych drukarkach
- idealna, płaska powierzchnia
- zmniejszone zużycie urządzeń drukarskich
- certyfikat ISO 9706 – papier odporny na starzenie, upał
- produkcja przyjazna środowisku




Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390, HP Indigo, CO₂ neutralny

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 90, 100 | super biały | 00 | 320 x 450 | CC390.../320x450 | 500 |
| 120, 160, 200 | super biały | 00 | 320 x 450 | CC312.../320x450 | 250 |
| 250, 300, 350 | super biały | 00 | 320 x 450 | CC325.../320x450 | 125 |
| 280 | super biały | 00 | 320 x 450 | CC328/320x450 | 150 |



Kod artykułu: NAUT*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- wyprodukowany w 100% z makulatury
- wielofunkcyjny, uniwersalny, niepowlekany papier do druku
- białość - 90 CIE
- wysoka nieprzezroczystość
- zapewnia bezproblemową pracę i niski poziom pylenia
- zapakowany w 100% w papier z makulatury

Certyfikaty papiernicze

Blue Angel, EU Flower, AT Umweltzeichen

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 80 | naturalna biel | 01 | 450 x 320 | NAUT | 500 |



Kod artykułu: BIODIGI*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- papier w 100% bezchlorowy
- nie zawiera OBA
- stworzony wspólnie z Greek Peace
- świetna przerabialność
- wysoka nieprzezroczystość
- Green Range



Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390, EU Flower, Austrian Environmental Award

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 70, 80 | kość słoniowa | 01 | 450 x 320 | BIODIGI3.../450x320 | 500 |
| 90, 100, 120, 160 | kość słoniowa | 01 | 450 x 320 | BIODIGI3.../450x320 | 250 |



Kod artykułu: DNSPREM*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- druk cyfrowy i offsetowy na tym samym papierze
- znakomita białość idealna do druku tekstu i grafik
- szeroka gama gramatur
- doskonały do druku cyfrowego, pre-printu i druku offsetowego



Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit GFA-COC-001390, EU Flower

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 70, 80, 90 | biały | 00 | 320 x 450 | DNSPREM... | 500 |
| 100, 120 | biały | 00 | 320 x 450 | DNSPREM... | 250 |
| 160 | biały | 00 | 450 x 320 | DNSPREM... | 250 |
| 200 | biały | 00 | 450 x 320 | DNSPREM... | 200 |
| 250, 300 | biały | 00 | 450 x 320 | DNSPREM... | 125 |



COATED

Kod artykułu: CCCG*; CCCM*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- najwyższa jakość do obustronnego drukowania
- dostosowany do wydruków o najwyższych rozdzielczościach
- równomierna absorpcja tonera
- idealna, płaska powierzchnia
- dwa rodzaje powierzchni: silk i gloss

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390



Asortyment

| produkt | gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| Color Copy coated glossy | 135, 170, 200 | super biały | 00 | 450 x 320 | CCCG135.../SRA3 | 250 |
| Color Copy coated glossy | 250 | super biały | 00 | 450 x 320 | CCCG250/SRA3 | 125 |
| Color Copy coated silk | 135, 170, 200 | super biały | 00 | 450 x 320 | CCCM135.../SRA3 | 250 |
| Color Copy coated silk | 250 | super biały | 00 | 450 x 320 | CCCM250/SRA3 | 125 |



Kod artykułu: GIM*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- wysoka sztywność
- **bardzo wytrzymały i mocny**
- **pulchny i jednocześnie gładki**
- doskonała reprodukcja obrazu
- bardzo dobra przerabialność
- łatwy w obróbce
- wydajny
- wysoka nieprzezroczystość

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit GFA-COC-001390 - na zamówienie

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%) - na zamówienie

Atest w zakresie bezpieczeństwa zabawek (EN 71-3:1998)

Trwałość papieru (ISO 9706:1994)

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 90, 130 | biały | 00 | 320 x 450 | GIM90.../SRA3 | 500 |
| 170 | biały | 00 | 450 x 320 | GIM170/SRA3 | 250 |
| 250 | biały | 00 | 450 x 320 | GIM250/SRA3 | 125 |

MediaPrint

Kod artykułu: MEG*; MEM*



Zastosowanie: druk cyfrowy



The mark of responsible forestry



Promoting sustainable forest management

Charakterystyka

- wysoka białość i gładkość
- **perfekcyjny połysk**
- dobra zadrukowalność
- doskonała reprodukcja koloru i kontrastu
- **wysoka wydajność**
- dobra czytelność
- wysoka nieprzezroczystość
- równomierny zadruk i doskonała reprodukcja punktu rastrowego

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit GFA-COC-001390 - na zamówienie

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%) - na zamówienie

Atest w zakresie bezpieczeństwa zabawek (EN 71-3:1998)

EFC 94/62 - badanie na obecność metali ciężkich

Asortyment

| produkt | gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|------------------|----------------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| MediaPrint gloss | 115, 130 | biały | 00 | 320 x 450 | MEG115.../SRA3 | 500 |
| MediaPrint gloss | 170 | biały | 00 | 450 x 320 | MEG170/SRA3 | 250 |
| MediaPrint gloss | 250 | biały | 00 | 450 x 320 | MEG250/SRA3 | 125 |
| MediaPrint silk | 115, 130 | biały | 00 | 320 x 450 | MEM115.../SRA3 | 500 |
| MediaPrint silk | 170 | biały | 00 | 450 x 320 | MEM170/SRA3 | 250 |
| MediaPrint silk | 250 | biały | 00 | 450 x 320 | MEM250/SRA3 | 125 |

phoenixmotion

Kod artykułu: PHXE* oraz PHXA*



Zastosowanie: druk cyfrowy



The mark of responsible forestry

Charakterystyka

- wyjątkowa powierzchnia papieru
- **zwiększona objętość papieru**
- doskonała przerabialność i sztywność
- precyzyjne odwzorowanie punktu rastrowego
- supermatowa, bezodblaskowa powierzchnia

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| 135, 170 | biały | 00 | 450 x 320 | PHXE135.../SRA3 | 250 |
| 250 | biały | 00 | 450 x 320 | PHXE255/SRA3 | 100 |

DRUK LASEROWY / SRA3

TOP STYLE SRA3

Kod artykułu: TS*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- specjalna kolekcja papierów dająca doskonałe rezultaty drukowania
- 6 różnych struktur: żeberkowana, filcowego deseniu, płótna, metalizowana, transparentna, stylizowana powierzchnia marmuru
- uzupełnieniem kolekcji są koperty ozdobne



Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Asortyment

| nazwa | struktura | certyfikaty | gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w rzybie |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| TOP STYLE natural white | | | 100 | naturalny | 01 | 450 x 320 | TSPU100/01/SRA3 | 250 |
| | | | 150 | naturalny | 01 | 450 x 320 | TSPU150/01/SRA3 | 125 |
| | | | 240, 300 | naturalny | 01 | 450 x 320 | TSPA240.../01/SRA3 | 100 |
| TOP STYLE Metallic | | | 120 | perłowa biel | PM | 450 x 320 | TSME120/PM/SRA3 | 250 |
| | | | 250 | perłowa biel | PM | 450 x 320 | TSME250/PM/SRA3 | 100 |
| | | | 120 | waniliowo-kremowy | 30 | 450 x 320 | TSME120/30/SRA3 | 250 |
| | | | 250 | waniliowo-kremowy | 30 | 450 x 320 | TSME250/30/SRA3 | 100 |
| | | | 120 | srebrny | 52 | 450 x 320 | TSME120/52/SRA3 | 250 |
| | | | 250 | srebrny | 52 | 450 x 320 | TSME250/52/SRA3 | 100 |
| TOP STYLE Marmor | | | 200,300 | ircha | 30 | 450 x 320 | TSMA200.../30/SRA3 | 100 |
| | | | 200,300 | biały | 00 | 450 x 320 | TSMA200.../00/SRA3 | 100 |
| TOP STYLE Linen / ECO | | | 100 | czysta biel | 00 | 450 x 320 | TSLI100/00/SRA3 | 250 |
| | | | 270,350 | czysta biel | 00 | 450 x 320 | TSLI270.../00/SRA3 | 100 |
| | | | 100 | kość słoniowa | 02 | 450 x 320 | TSLI100/02/SRA3 | 250 |
| | | | 270 | kość słoniowa | 02 | 450 x 320 | TSLI270/02/SRA3 | 100 |
| TOP STYLE Laid / ECO | | | 100 | czysta biel | 00 | 450 x 320 | TSLA100/00/SRA3 | 250 |
| | | | 270 | czysta biel | 00 | 450 x 320 | TSLA270/00/SRA3 | 100 |
| | | | 100 | kość słoniowa | 02 | 450 x 320 | TSLA100/02/SRA3 | 250 |
| | | | 270 | kość słoniowa | 02 | 450 x 320 | TSLA270/02/SRA3 | 100 |
| TOP STYLE Transparent | | | 110 | biały transparentny | 00 | 450 x 320 | TSTW110/00/SRA3 | 200 |

Bindakote



Kod artykułu: BIK*



Zastosowanie: druk cyfrowy

Charakterystyka

- perfekcyjne rezultaty tłoczenia
- **odpowiedni do różnych technik drukarskich**
- jednostronnie (tylna strona ma matowe wykończenie) i dwustronnie wylewany bardzo biały karton o wysokim połysku GGZ
- brak pęknięć na złamaniach
- wysoki poziom nabłyszczania

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Asortyment

| gramatura g/m ² | kolor | numer koloru | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| 90 | biały | 00 | 320 x 450 | BIK90/00/SRA3 | 250 |
| 215 | biały | 00 | 320 x 450 | BIK215/00/SRA3 | 125 |
| 250 | biały | 00 | 320 x 450 | BIK250/00/SRA3 | 100 |
| 180 | super biały | 00 | 320 x 450 | BIK180/00/SRA3 | 125 |
| 250 | super biały | 00 | 320 x 450 | BIKB250/00/SRA3 | 100 |

Jac



Zastosowanie: druk cyfrowy

Kod artykułu: JALL*

JAC Allround z klejem permanentnym

- samoprzylepny matowy papier do druku laserowego

Kod artykułu: JALO*

JAC Allround OPAK papier wysoko kryjący z klejem permanentnym

- samoprzylepny, wysokokryjący, matowy papier do druku laserowego

Asortyment

| produkt | kolor | gramatura g/m ² | format (mm) | kod artykułu | ark. w ryzie |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| JAC Allround | biały | 70 | 320 x 450 | JALL/SRA3/200 | 200 |
| JAC Allround Opak | biały | 70 | 320 x 450 | JALO/SRA3/200 | 200 |
| JAC Laserglossy | biały | 80 | 320 x 450 | JLAS/SRA3/200 | 200 |
| JAC DATAPOL | biały matowy | 105 | 320 x 450 | JPEL/SRA3/100 | 100 |
| JAC DATAPOL | srebrny | 79 | 320 x 450 | JDAS/SRA3/100 | 100 |
| JAC DATAPOL | biały matowy | 79 | 320 x 450 | JDAW/SRA3/100 | 100 |
| JAC DATAPOL | transparentny matowy | 79 | 320 x 450 | JDTM/SRA3/100 | 100 |
| JAC DATAPOL | transparentny błyszczący | 79 | 320 x 450 | JDTG/SRA3/100 | 100 |

Kod artykułu: JLAS*

JAC Laserglossy, permanentny

- papier błyszczący do druku laserowego

Kod artykułu: JD*, JP*

JAC DATAPOL

- folie samoprzylepne do druku laserowego