



## PAPIERY OZDOBNE PAPIERY GŁADKIE

Niepowlekane powierzchnie naszych papierów gładkich wyróżniają się doskonałą zadrukowalnością. Szczególną uwagę zwraca naturalna struktura oraz przyjemny walor dotykowy. Ponadto niezwykle łatwo z papierami gładkimi osiągnąć indywidualne kreatywne rezultaty. Ich podwyższony ciężar sprawia, że są szczególnie rekomendowane do druku wysokiej jakości książek, jak i innych zastosowań takich jak korespondencja biznesowa, broszury i inne. Polecane również w druku cyfrowym.



# Munken

BY ARCTIC PAPER

## PURE Kod artykułu: PUR\*



The mark of responsible forestry



**Zastosowanie:** książki, katalogi, czasopisma, listy przewodnie, materiały edukacyjne

### Opis produktu

Munken Pure to **bezdrewny, niepowlekany papier o kremowym odcieniu** idealnie nadający się do wydruku prestiżowych i eleganckich książek, katalogów, papierów firmowych, periodyków, materiałów edukacyjnych i reklamowych.

### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

### Charakterystyka

- **Faktura o kremowym odcieniu**
- Odpowiedni do druku laserowego, cyfrowego, atramentowego i pre-rintu do 130 g/m<sup>2</sup>
- Bez wybielaczy optycznych
- Objętość = 1,13

### Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	○
Cyfrowy druk laserowy	●
Cyfrowy druk atramentowy	●
Raster	
Rekomendowany raster	133-150 lpi
Raster FM (modulacja częstotliwości)	●

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	○
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	○
Wyłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	○

● rekomendowany  
○ możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie od 150 g/m <sup>2</sup>	●
Wykrawanie	○
Sztancowanie	○
Oprawa twarda	○
Oprawa klejona	○
Oprawa szyta	○

### Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400
64 x 90	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG
72 x 102	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG	SG / LG

LG: długie włókno - w magazynie  
SG: krótkie włókno - na zamówienie

✉ KOPERTY		
100 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
11,4x22,9 cm	16,2x22,9 cm	22,9x32,4 cm





# LYNX

Kod artykułu: LNX\*



**Zastosowanie:** książki, katalogi, magazyny, papier firmowy, materiały edukacyjne

### Opis produktu

Munken Lynx jest wyjątkowo **miękkim, białym**, jedwabiście gładkim **niewpolekanym** papierem bezdrzewnym. Idealnie znajduje zastosowanie w wysokiej jakości wydrukach takich jak książki czterokolorowe, katalogi, papiery korporacyjne, magazyny, periodyki i materiały edukacyjne.

### Charakterystyka

- **Idealnie gładka powierzchnia**
- Gwarancja druku laserowego i atramentowego do 130 g/m<sup>2</sup>
- Objętość = 1,13

### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

### Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	○
Cyfrowy druk laserowy	●
Cyfrowy druk atramentowy	●
Raster	
Rekomendowany raster	<b>133-150 lpi</b>
Raster FM (modulacja częstotliwości)	●

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	○
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	○
Wytlaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	○

● rekomendowany  
○ możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie od 150 g/m <sup>2</sup>	●
Wykrawanie	○
Sztancowanie	○
Oprawa twarda	○
Oprawa klejona	○
Oprawa szyta	○

### Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400
64x90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno - w magazynie  
SG: krótkie włókno - na zamówienie

✉ KOPERTY		
100 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
11,4 x 22,9	16,2x22,9	22,9x32,4



PAPIERY GŁADKIE



# Munken

BY ARCTIC PAPER



The mark of responsible forestry

## POLAR Kod artykułu: POL\*



**Zastosowanie:** książki, katalogi, **czasopisma**, papier firmowy, materiały edukacyjne

PAPIERY GŁADKIE

### Opis produktu

Munken Polar jest **jedwabście gładkim niepowlekanym papierem** bezdrzewnym o eleganckim **jasnym odcieniu bieli**. Idealnie znajduje zastosowanie w wysokiej jakości wydrukach takich jak książki czterokolorowe, katalogi, papiery korporacyjne, magazyny, periodyki i materiały edukacyjne.

### Charakterystyka

- **Idealnie gładka powierzchnia**
- Gwarancja druku laserowego i atramentowego do 130 g/m<sup>2</sup>
- Objętość = 1,13

### Certyfikaty papirnicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

### Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	○
Cyfrowy druk laserowy	●
Cyfrowy druk atramentowy	●
Raster	
Rekomendowany raster	<b>133-150 lpi</b>
Raster FM (modulacja częstotliwości)	●

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	○
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	○
Wyłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	○

● rekomendowany  
○ możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie od 150 g/m <sup>2</sup>	●
Wykrawanie	○
Sztancowanie	○
Oprawa twarda	○
Oprawa klejona	○
Oprawa szyta	○

### Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400
64x90						LG/SG	LG/SG				
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno - w magazynie  
SG: krótkie włókno - na zamówienie

✉ KOPERTY		
100 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
11,4 x 22,9	16,2x22,9	22,9x32,4



# phoenixmotion

Kod artykułu: PHXE\* oraz PHXA\*



**Zastosowanie:** raporty roczne, katalogi ze zdjęciami, ulotki, mailingi, opakowania luksusowe

## Opis produktu

Phoenixmotion to unikalny supermatowy i antyodblaskowy **bezdREWNY papier Premium** idealnie łączący w sobie odczucie naturalnego papieru z ekskluzywnym wyglądem i właściwościami drukarskimi papieru powlekanego. Phoenixmotion to najwyższej jakości medium drukarskie przeznaczone do przekazania ważnych treści o głębokim zabarwieniu emocjonalnym. Dostępny w dwóch fakturach, **Xenon – czysta biel** oraz **Xantur – naturalna biel**.

## Charakterystyka

- **Wyjątkowa powierzchnia papieru**
- Doskonałe odbicie światła rozproszonego
- Zwiększona objętość papieru
- Szybkie schnięcie
- **Dobra przerabialność i sztywność**
- Precyzyjne odwzorowanie punktu rastrowego
- **Doskonała nieprzezroczystość**

## Certyfikaty papirnicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

## Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie od 170 g/m <sup>2</sup> ●
Cyfrowy druk laserowy ○	Laminowanie ○	Perforowanie
Cyfrowy druk atramentowy	Wytlaczanie ●	Sztancowanie ●
<b>Raster</b>	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda ●
Rekomendowany raster <b>203 lpi</b>		Oprawa klejona ●
Raster FM (modulacja częstotliwości) ●		Oprawa szyta ●

● rekomendowany  
○ możliwy

## Asortyment

	Kod											
	Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	115	115	135	135	150	150	170	170	250	250	
	Rozmiar (cm)	64x90	72x102	64x90	72x102	64x90	72x102	64x90	72x102	64x90	72x102	
	Xenon // pure white	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● w magazynie
	Xantur // natural white	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ na zamówienie



# ARCTIC VOLUME HIGH WHITE ARCTIC VOLUME IVORY



Kod artykułu: **ATVH\*** / **ATVI\***



**Zastosowanie:** ekskluzywne katalogi, raporty roczne, mailingi, broszury, luksusowe książki

PAPIERY GŁADKIE

## Opis produktu

**Arctic Volume HighWhite** wyróżnia się **wysoką białością**. Oferuje wyjątkowe możliwości operowania **kontrastem barw zadruku i białą podłóża**. Unikatowa białość w połączeniu z bardzo dobrą nieprzezroczystością, lekkim spulchnieniem i uzyskaną dzięki temu sztywnością papieru, czyni go idealnym dla ekskluzywnych, bogatych w formie projektów o wysokiej jakości.

**Arctic Volume Ivory** posiada naturalny **odcień kości słoniowej** i razem z matową powierzchnią oferuje wyjątkową czytelność tekstu. Papier ten jest produkowany bez dodatku optycznych wybielaczy, co nie tylko gwarantuje przyjemność czytania ale i pomaga środowisku naturalnemu.

## Charakterystyka

- Papier lekko spulchniony
- Doskonała czytelność zadruku
- Dobra sztywność
- Matowa powierzchnia

## Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390 – na zamówienie

## Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy (po testach)	○
Cyfrowy druk atramentowy (po testach)	○
Raster	
Rekomendowany Raster	<b>133-150 lpi</b>
Raster FM (modulacja częstotliwości)	

Uszlachetnienie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	
Wytlaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

- rekomendowany
- możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie	●
Perforowanie	
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	
Oprawa klejona	
Oprawa szyta	

## Asortyment

Papier dostępny na zamówienie w szerokim zakresie formatów.



# OPTIONS

Kod artykułu: MHO\*



**Zastosowanie:** materiały marketingowe, **raporty roczne, podręczniki szkolne,** projekty identyfikacyjne, broszury, portfolia, **okładki książek**

## Opis produktu

Mohawk Options wraz z Inxwell oferuje to co najlepsze: **bogata i luksusowa powierzchnię najlepszej klasy papieru niepowlekanego** z doskonałą jakością druku. Oprócz bogatej palety odcieni bieli Options wraz z Inxwell umożliwia wyrazisty druk doskonałej jakości. Papier idealnie nadaje się do projektów składających się z wielu komponentów, wyprodukowanych na prasach cyfrowych i offsetowych. Ponadto Options uzyskał certyfikat FSC® 100% z recyklingu.

## Certyfikaty papiernicze

FSC® Recycled 100%: GFA-COC-001390  
Wyprodukowany przy użyciu energii wiatrowej

## Charakterystyka

- Druk offsetowy lub cyfrowy, arkuszowy lub sieciowy
- Options jest wysokiej klasy papierem gwarantującym wysoką jakość pełnokolorowych wydruków
- Trzy odcienie bieli dodają wyrazu materiałom marketingowym, raportom rocznym, podręcznikom i projektom identyfikacyjnym
- **Gwarantowany wydruk elektroniczny do 270 g/m<sup>2</sup>**
- **Wysoka gramatura i objętość właściwa grubych okładek przy jednoczesnym zachowaniu giętkości**
- Dobrze uformowana powierzchnia papieru Options umożliwia precyzyjne zaginanie i sztancowanie
- Wyprodukowany przy użyciu energii wiatrowej

## Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	•
Sitodruk	•
Cyfrowy druk laserowy	•
Cyfrowy druk atramentowy	•
Raster	
Rekomendowany raster	<b>175-200 lpi</b>
Raster FM (modulacja częstotliwości)	

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	•
Lakierowanie UV	•
Laminowanie	•
Wyłaczanie	•
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	•

• rekomendowany  
○ możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	•
Bigowanie	•
Perforowanie	•
Sztancowanie	•
Oprawa twarda	•
Oprawa klejona	•
Oprawa szyta	•

## Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m <sup>2</sup> )					KOPERTY		
		100	120	220	270	350	120	120	120
		45x64	72X102	72X102	72X102	72X102	11,4 x 22,9	16,2x22,9	22,9x32,4
white	00	•	•	•	•	•	N	N	N
natural white	01	•	•	•	•	•	N		
champagne	32	•	•	•	•	•	N		

- w magazynie
- na zamówienie
- N: bez okna, w magazynie
- L: okno z lewej, w magazynie
- N: bez okna, na zamówienie
- L: okno z lewej, na zamówienie



Serving your success.



**LEPSZY KOLOR.  
WYJĄTKOWA NIEPRZEZROCZYŚĆ.  
WIĘKSZA SZCZEGÓŁOWOŚĆ.**

### **INXWEEL – DAJE CI OPCJE**

Mohawk Options – to doskonały wybór, aby podołać Twoim potrzebom drukowania w wysokiej jakości. Daje on możliwość lepszego koloru, większej szczegółowości, jak również wyjątkowej nieprzezroczystości. Mohawk Options jest papierem ekologicznym za rozsądną cenę. Wyprodukowany w 100% z włókna PCW. Posiada certyfikat FSC®.

Więcej informacji  
o papierach Mohawk Options  
dostępnych jest na stronie

[www.europapier-impap.pl](http://www.europapier-impap.pl)

**MOHAWK**  
MOHAWK FINE PAPERS

# VIA Smooth

Kod artykułu: VSM\*



**Zastosowanie:** komunikacja biznesowa, umowy, papier firmowy, koperty

## Opis produktu

Najwyższej jakości papier do profesjonalnej komunikacji biznesowej. Papiery o gramaturze 90 g/m<sup>2</sup> w **3 eleganckich wykończeniach powierzchni i znakiem wodnym.**

## Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390  
30% PCW włókna

## Charakterystyka

- Neutralny pod względem emisji CO<sub>2</sub>
- **Produkowany przy zastosowaniu elektrowni wiatrowych**
- W opcji Via Smooth 90 g/m<sup>2</sup> – zlokalizowany znak wodny
- Bezkwasowy
- **Zawiera idealnie dopasowane koperty w typowych standardach**
- 30% zawartość włókien recyklingowych (z wyjątkiem opcji Pure White)


## Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie ○
Cyfrowy druk laserowy (po testach) ●	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Cyfrowy druk atramentowy (po testach) ●	Wytłaczanie ●	Sztancowanie ●
<b>Raster</b>	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda ○
Rekomendowany raster <b>175-200 lpi</b>		Oprawa klejona
Raster FM (modulacja częstotliwości) ●		Oprawa szyta ○


● rekomendowany  
○ możliwy

SMOOTH	Kod	✉ KOPERTY							
		Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	90	120	270	120	120	120	120
		Rozmiar (cm)	45x64	70x100	70x100	11x22	16,2x22,9	16x16	22,9x32,4
		Pure White	00	●	●	●	N	N	N
		Natural White	01	●	●	●	N	N	N
		Ivory	02	●	●	●	N	N	N

- w magazynie
- na zamówienie
- N: bez okna, w magazynie
- L: okno z lewej, w magazynie
- ☒: bez okna, na zamówienie
- ☒L: okno z lewej, na zamówienie



PAPIERY GŁADKIE



## SELECTION SMOOTH



Kod artykułu: SEL\*



**Zastosowanie:** materiały korporacyjne, dokumenty finansowe, papiery listowe, formularze biznesowe, wizytówki, faktury, rachunki, noty kredytowe, **personalizowane ulotki** oraz mailingi

PAPIERY GŁADKIE

### Opis produktu

Selection Smooth to wysokiej jakości **bezdrewny papier niepowlekany** typu pre-print. Papier posiada bardzo gładką powierzchnię oraz doskonałą białość, która czyni go **idealnym** dla kolorowych i czarno-białych wydruków.

### Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

### Charakterystyka

- **Idealna gładkość powierzchni, idealna do wydruków kolorowych**
- **Wysoka białość**
- **Wyjątkowa nieprzezroczystość**
- **Wysoka przerabialność w maszynach wysokonakładowych**

### Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy	●
Cyfrowy druk atramentowy	○
Raster	
Rekomendowany raster	
Raster FM (modulacja częstotliwości)	●

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	○
Laminowanie	●
Wytłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	○

● rekomendowany  
○ możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie od 170 g/m <sup>2</sup>	●
Perforowanie	●
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	●
Oprawa klejona	●
Oprawa szyta	●

### Asortyment

		Kod						
Gramatura (g/m <sup>2</sup> )		80	90	100	120	160	300	350
Rozmiar (cm)		45x64	45x64	45x64	45x64	45x64	70x100	70x100
white	00	●	●	●	●	●	●	○

● w magazynie  
○ na zamówienie

✉ KOPERTY		
120 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
11,4 x 22,9 cm	16,2 x 22,9 cm	22,9 x 32,4 cm
N/L	N/L	N/L

N: bez okna, w magazynie  
L: okno z lewej, w magazynie





# OPALIN Board & Business Card Board

Kod artykułu: OP\* / VIS\*



**Zastosowanie:** wizytówki, okładki, karty okolicznościowe

## Opis produktu

**Opalin Board to bezdrzewny jasno biały karton** o satynowej fakturze i znacznej gładkości.

**Business Card Board to bezdrzewny śnieżnobiały karton** o satynowej fakturze i dużej gładkości.

## Charakterystyka

- Wyjątkowo biały karton
- **Gładka faktura**
- **Doskonale płaska powierzchnia**

## Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Wklęsłodruk / strona drukowana ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie ●
Druk fleksograficzny / strona drukowana ●	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Sitodruk ●	Wytłaczanie ●	Sztancowanie ●
<b>Raster</b>	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda ●
Rekomendowany raster	● rekomendowany	Oprawa klejona ●
Raster FM (modulacja częstotliwości)	○ możliwy	Oprawa szyta ●

## Asortyment

	Kod	215	250	300	350
Gramatura (g/m <sup>2</sup> )					
Rozmiar (cm)		70x100	70x100	70x100	70x100
Opalin Board	OP		●	○	○
Business Card Board	VIS	○	●		

● w magazynie  
○ na zamówienie

# PAPIERY OZDOBNE



europapier