



## **PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE** **PAPIERY OPAKOWANIOWE**

Pragniesz, aby Twoje opakowania były nie tylko nadzwyczaj trwałe, ale również atrakcyjne? To nie problem. Nasze papiery pakowe łączą w sobie wszystkie kluczowe cechy. Od ekonomicznych opakowań tekturowych po luksusowe torby na zakupy, w naszym asortymencie można znaleźć papier spełniający wszelkie wymagania, o różnych rodzajach powierzchni, kolorach, a nawet ze strukturą lub z efektem połysku. Przykładowe zastosowanie to laminaty, torby papierowe oraz inne rodzaje opakowań.

## GALAXY METALLIC

Kod artykułu: **Galaxy Metallic one side smooth: GAS\***  
**Galaxy Metallic micro emboss: GAE\***



**Zastosowanie:** koperty, materiały promocyjne, **opakowania luksusowe**, torby i pudełka na prezenty

### Opis produktu

Galaxy Metallic to papier **o jednostronnie gładkiej** lub **delikatnie wytłaczanej powierzchni** dostępny w gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> i 10 różnych kolorach.

### Charakterystyka

- Druk, wytłaczanie i foliowanie podnoszą jakość materiałów reklamowych lub **luksusowych rozwiązań opakowaniowych**
- Zestawienie jasnych i ciemnych kolorów pozwala stworzyć **niezwykłe, ozdobne projekty**
- Laminowanie wzmacnia powierzchnię tekstury falistej stosowanej **do oprawy książek**

### Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Wkłęsłodruk	
Fleksografia	
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy	○
Cyfrowy druk atramentowy	
Raster	
Rekomendowany raster	<b>150 lpi</b>
Raster FM (modulacja częstotliwości)	

Uzlachetnianie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	●
Wytłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

- rekomendowany
- możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie	●
Perforowanie	●
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	●
Oprawa klejona	●
Oprawa szyta	●

### Asortyment

	Kod	Wykończenie	
		① one side smooth	② micro emboss
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>		<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Rozmiar (cm)</b>		<b>70x100</b>	<b>70x100</b>
Pearl White	01	●	●
Vanilla Cream	30	●	●
Sun Gold	47	●	●
Love Red	87	●	●
Red Wine	89	●	●
Ocean Blue	20	●	●
Leaf Green	60	●	●
Earth Brown	18	●	●
Silver Star	52	●	●
Space Black	58	●	●

- w magazynie
- na zamówienie





# FANCY EMBOSS

Kody artykułu: FPL\*, FPB\*, FPC\*



**Zastosowanie:** opakowania na produkty luksusowe, torebki i pudełka na prezenty, oprawa książek

## Opis produktu

Fancy Emboss to papier o **podwyższonej wytrzymałości włókien** produkowany w 100% z włókien celulozowych. Dostępny w gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> w 8 popularnych kolorach oraz **trzech jednostronnie wytłaczanych strukturach**: cord (prążek), fine linen (płótno), buckram (len).

## Charakterystyka

- Odpowiedni do produkcji **luksusowych pudełek** na artykuły jubilerskie, odzieżowe, papiernicze, kosmetyki i obuwie
- **Laminowanie** stanowi wzmocnienie dla tekstury falistej stosowanej do oprawy książek

## Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	●
Wklęsłodruk	
Fleksografia	
Cyfrowy druk laserowy	
Cyfrowy druk atramentowy	
Raster	
Rekomendowany raster	140–150 lpi
Raster FM (modulacja częstotliwości)	

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	●
Wytłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

- rekomendowany
- możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie	●
Perforowanie	●
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	●
Oprawa klejona	●
Oprawa szyta	●

## Asortyment



	Kod	Struktura		
		1 buckram	2 cord	3 fine linen
		110	110	110
<b>Gramatura (g/m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Rozmiar (cm)</b>		70x100	70x100	70x100
Extra White	00	●	●	●
Love Red	87	●	●	●
Red Wine	89	●	●	●
Leaf Green	60	●	●	●
Caramel Brown	15	●	●	●
Chocolate Brown	19	●	●	●
Deep Ocean Blue	23	●	●	●
Black	59	●	●	●

- w magazynie
- na zamówienie



## ENDURA MG KRAFT

Kod artykułu: NK\*, IN\*



**Zastosowanie:** torby, papier pakowy w przemyśle spożywczym, meblarskim, metalowym, wykorzystywany przy produkcji taśm

### Opis produktu

Papier typu kraft – w **100% z celulozy**, jednostronnie gładzony, **niebielony**. Jego zalety to doskonała sztywność i wytrzymałość. Jest idealny do wszelkiego rodzaju opakowań, także żywności. Dostępny **gładki i prążkowany**, a także z opcją wodotrwałości.

### Charakterystyka

- Bardzo dobra gładkość
- **Sztywność**
- Wytrzymałość na rozerwanie
- Dobra drukowność

### Inne certyfikaty

Atest na kontakt z żywnością – ISEGA: 26238 U 08  
Przebadany na zawartość metali ciężkich - atest ważny od 27.11.2008  
Raport z badań zawartości metali ciężkich – IBWCh: Nr raportu 273/3 REACH

### Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) <input type="radio"/>	Lakierowanie <input checked="" type="radio"/>	Złamywanie <input type="radio"/>
Sitodruk <input type="radio"/>	Lakierowanie UV <input checked="" type="radio"/>	Bigowanie <input type="radio"/>
Cyfrowy druk laserowy <input type="radio"/>	Laminowanie <input type="radio"/>	Wykrawanie <input checked="" type="radio"/>
Cyfrowy druk atramentowy <input type="radio"/>	Wytłaczanie <input type="radio"/>	Cięcie <input checked="" type="radio"/>
Wkłęsłodruk <input type="radio"/>	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii <input type="radio"/>	Zszywanie <input checked="" type="radio"/>
Druk fleksograficzny <input checked="" type="radio"/>	Termografia <input type="radio"/>	Klejenie <input type="radio"/>
Litografia offsetowa <input type="radio"/>		
Wkłęsłodruk rolowy <input type="radio"/>		
Druk wypukły <input type="radio"/>		
<b>Raster</b>		
Rekomendowany raster <b>120–180 lpi</b>		
Raster FM (modulacja częstotliwości) <input checked="" type="radio"/>		

rekomendowany  
 możliwy

### Asortyment

Format (cm) / Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	32	35	40	45	50	60	70	80	90	100
105 x 126	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG

LG: długie włókno  
SG: krótkie włókno

Inne formaty dostępne na zamówienie. Papier dostępny również w roli.

### Specyfikacja techniczna

	Jednostka	Norma	32	35	40	45	50	60	70	80	90	100
<b>Gramatura</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>PN-ISO 536</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Sztywność MD	mN	PN-EN-21974	200	210	250	300	340	450	570	730	880	1050
Sztywność CD	mN	PN-EN-21974	260	280	330	390	440	580	740	880	1050	1150
Wytrzymałość na rozciąganie CD	kN/m	PN-EN-ISO-1924-2	3,45	3,78	4,32	4,85	5,39	6,47	7,55	7,85	8,82	9,81
Wytrzymałość na rozciąganie CD	kN/m	PN-EN-ISO-1924-2	1,41	1,54	1,76	1,99	2,21	2,65	3,09	3,14	3,53	3,92
Wilgotność	%	PN-ISO-535	maks. 30									
Absorbpcja wody Cobb60	g/m <sup>2</sup>	PN-ISO-287	od 5 do 9									



# WOOD PAPER & BOARD

Kod artykułu: WOB\*



**Zastosowanie:** okładki, **luksusowe opakowania**, wysyłki reklamowe, **kartki okolicznościowe**

## Opis produktu

Wood jest wysokiej klasy papierem imitującym wzór drewna. Gwarantuje on realizację nowoczesnych i innowacyjnych projektów. Wood świetnie nadaje się jako materiał do pakowania jak również jako materiał marketingowy dla przemysłu meblarskiego i drzewnego.

Papier może być wykorzystany do produkcji kopert, okładek, pocztówek.

## Charakterystyka

- Dostępne 3 wzory z efektem 3D
- **2 gramatury**
- **Wysoka sztywność**

## Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	
Fleksografia	
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy	
Cyfrowy druk atramentowy	
Raster	
Rekomendowany Raster	<b>70 lpi</b>
Raster FM (modulująca częstotliwość)	

Uszlachetnienie wydruku	
Lakierowanie	
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	
Wytlaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

● rekomendowany  
○ możliwy

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie	●
Perforowanie	
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	
Oprawa klejona	
Oprawa szyta	

## Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	
		120	398
		70x100	70x100
Garden pine	GP	●	●
Oiled oak	OO	○	○
Milan walnuts	MW	○	○

● w magazynie  
○ na zamówienie



PAPIERY OPAKOWANIOWE