



PAPIERY OZDOBNE PAPIERY ZE STRUKTURĄ

Czy druki firmowe muszą wyglądać jednakowo? My tak nie uważamy, dlatego oferujemy Państwu bogaty wybór papierów ze strukturą, które z pewnością nie są przeciętne. Ich faktura i wybór modnych kolorów wyróżnia je na tle standardowych papierów. Każdy, kto chce wywrzeć silne wrażenie przekazywanej informacji znajdzie coś dla siebie w naszej ofercie. Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu możliwe rozwiązania w oparciu o nasze próbki.

COLOR STYLE Emboss

Kod artykułu: CLI*, CLE*



Zastosowanie: oprawy i okładki, **ekskluzywne opakowania**, kalendarze, karty okolicznościowe

Opis produktu

Color Style Emboss jest **ponadczasową kolekcją wysokiej jakości kartonów** barwionych w masie. Karton te cechują doskonałe możliwości zadruku oraz dobra przerabialność i plastyczność. Dostępne w 14 nowoczesnych i intensywnych kolorach oraz 2 strukturach. Dostępne również w opcji gładkiej, więcej informacji w dziale papierów kolorowych, gładkich.

Charakterystyka

- Szeroki zakres kolorów
- **Bardzo dobra zadrukowalność**
- **Wysoka sztywność**

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy/ str. do zadruku)	○
Sitodruk	○
Fleksodruk	○
Cyfrowy druk laserowy (po testach)	
Cyfrowy druk atramentowy (po testach)	
Raster	
Rekomendowany raster	133-150 lpi
Raster AM (modulacja amplitudy)	

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie (wyłącznie lakier matowy)	
Lakierowanie UV (po testach)	●
Laminowanie (po testach)	○
Wyłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

- rekomendowany
- możliwy

Wykończenie	
Falcowanie (po testach)	●
Bigowanie	●
Perforowanie	●
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	●
Oprawa klejona (po testach)	○
Oprawa szyta	●

Asortyment

	Kod	LINEAR	LEATHER
		300	300
Gramatura (g/m ²)		70x100	70x100
Rozmiar (cm)			
Pristine White	00	●	●
Natural	02	●	●
Adriatic	20	●	●
Saphire	22	●	●
Imperial Blue	23	●	●
Burnt Orange	49	●	●
Citrine	45	●	●
Red	87	●	●
Claret	89	●	●
Bagdad Brown	19	●	●
Forest Green	60	●	●
Racing Green	29	●	●
Dark Grey	57	●	●
Ebony	59	●	●

- w magazynie
- na zamówienie



VIA Linen

Kod artykułu: VLI*



Zastosowanie: materiały promocyjne, **koperty, raporty roczne, ulotki, wysyłki reklamowe**, prestiżowe okładki, broszury, **korrespondencja biznesowa**

Opis produktu

Mohawk Via Linen to kompleksowa kolekcja papierów o strukturze płótna charakteryzująca się bardzo bogatą gamą odcieni. Za każdym razem, gdy projekt wymaga zastosowania druku 4-kolorowego, półcieni, fotografii czarno-białych, Via gwarantuje wyjątkową powierzchnię zadruku dostosowaną do szerokiej gamy zastosowań w biznesie.

Charakterystyka

- **Proekologiczny (carbon neutral)**
- Produkowany przy pomocy energii wiatrowej
- **Bezkwasowe papiery**
- Dopasowane koperty

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390
30% włókna PCW

Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie ○
Cyfrowy druk laserowy (po testach) ●	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Cyfrowy druk atramentowy (po testach) ●	Wyłaczanie ●	Cięcie ●
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda ○
Rekomendowany raster 175-200 lpi	● rekomendowany	Oprawa klejona
Raster FM (modulacja częstotliwości) ●	○ możliwy	Oprawa szyta ○

Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m ²)					KOPERTY				
		100	120	220	270	350	120	120	120	120	120
		45x64	70x100	70x100	70x100	70x100	11x22	11,4x16,2	16,2x22,9	16x16	22,9x32,4
	Pure White 00	●	●	●	●	●	N/L	N	N	N	N
	Natural 01	●	●	●	●	●	N/L	N	N	N	N
	Ivory 02	●	●	●	●	●	N/L	N	N	N	N
	Ultimate Black 59					●					
	Dark Chocolate 19					●					
	Cyan 24					●					
	Midnight Blue 20					●					
	Forest Green 60					●					
	Leaf Green 61					●					
	Bordeaux 89					●					
	Cardinal 87					●					



- w magazynie
- na zamówienie
- N: bez okna, w magazynie
- L: okno z lewej, w magazynie

PAPIERY ZE STRUKTURĄ



VIA Felt

Kod artykułu: VFE*



Zastosowanie: materiały promocyjne, **koperty, raporty roczne**, ulotki, **wysyłki reklamowe**, prestiżowe okładki, broszury, **korespondencja biznesowa**

Opis produktu

Mohawk Via Felt to kolekcja papierów o strukturze filcu, charakteryzująca się bardzo bogatą gamą odcieni. Za każdym razem, gdy projekt wymaga zastosowania druku 4-kolorowego, półcieni, fotografii czarno-białych, Via gwarantuje wyjątkową powierzchnię zadruku dostosowaną do szerokiej gamy zastosowań w biznesie. Dodatkowym atutem kolekcji są papiery ekologiczne z wtrąceniami.

Certyfikaty papirnicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390
30% włókna PCW

Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy (po testach)	●
Cyfrowy druk atramentowy (po testach)	●
Raster	
Rekomendowany raster	175-200 lpi
Raster FM (modulacja częstotliwości)	●

Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	●
Wytlaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

● rekomendowany
○ możliwy


Charakterystyka

- **Proekologiczny (carbon neutral)**
- Produkowany przy pomocy energii wiatrowej
- **Bezkwasowe papiery**
- Dopasowane koperty
- 30% zawartość włókien recyklingowych (z wyjątkiem opcji Pure White)

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie	○
Perforowanie	●
Cięcie	●
Oprawa twarda	○
Oprawa klejona	○
Oprawa szyta	○

Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m ²)					KOPERTY					
		100	120	220	270	350	100	120	120	120	120	120
		45x64	70x100	70x100	70x100	70x100	11x22	11x22	11,4x16,2	16,2x22,9	16x16	22,9x32,4
		Dark Chocolate	19			●						
		Chestnut	15			●						
		Jute	14	●		●	N					
		Flax	04	●		●	N					
		Pure White	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Natural White	01	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ivory	02	●	●	●	●	●	●	●	●	●



- w magazynie
- na zamówienie
- N: bez okna, w magazynie
- L: okno z lewej, w magazynie

VIA Laid

Kod artykułu: VLA*



Zastosowanie: materiały promocyjne, **koperty, raporty roczne, ulotki, wysyłki reklamowe, prestiżowe okładki, broszury, korespondencja biznesowa**

Opis produktu

Mohawk Via Laid to kolekcja papierów o strukturze żeberkowanej charakteryzująca się bardzo bogatą gamą odcieni. Za każdym razem, gdy projekt wymaga zastosowania druku 4-kolorowego, półcieni, fotografii czarno-białych, Via gwarantuje wyjątkową powierzchnię zadruku dostosowaną do szerokiej gamy zastosowań w biznesie.

Certyfikaty papirnicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390
30% włókna PCW

Charakterystyka

- **Proekologiczny (carbon neutral)**
- Produkowany przy pomocy energii wiatrowej
- **Bezkwasowe papiery**
- Dopasowane koperty
- 30% zawartość włókien recyklingowych (z wyjątkiem opcji Pure White)

Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie ○
Cyfrowy druk laserowy (po testach) ●	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Cyfrowy druk atramentowy (po testach) ●	Wytłaczanie ●	Cięcie ●
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda ○
Rekomendowany raster 175-200 lpi	● rekomendowany	Oprawa klejona
Raster FM (modulacja częstotliwości) ●	○ możliwy	Oprawa szyta ○

Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m ²)				KOPERTY				
		100	120	220	270	120	120	120	120	120
		45x64	70x100	70x100	70x100	11x22	11,4x16,2	16,2x22,9	16x16	22,9x32,4
		Pure White	00	●	●	●	●	●	●	●
		Natural White	01	●	●	●	●	●	●	●
		Ivory	02	●	●	●	●	●	●	●
		Pale Grey	52	●	●	●	●	●	●	●

● w magazynie N: bez okna, w magazynie □: bez okna, w magazynie
○ na zamówienie L: okno z lewej, w magazynie ◻: okno z lewej, na zamówienie



PAPIERY ZE STRUKTURĄ





Kod artykułu: TAT*, TAS*



astosowanie: foldery, zestawy seminaryjne, materiały treningowe, papier listowy, komplementki, wizytówki, koperty, faktury, certyfikaty, broszury, raporty i badania, kalendarze, **zaproszenia, ulotki, mailingi, inserty.**

Opis produktu

Wspaniały mix szlachetnych materiałów i kolorów. **Tatjana jest jak ekskluzywna kanapa:** elegancka, wyrafinowana, z nutką drożności. Miękkie odcienie beżów, brązów, błękitów, zmysłowe czerwienie i czernie stanowią charakterystykę tej kolekcji.

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed 70%: GFA-COC-001390

Charakterystyka

- Jedenaście eleganckich kolorów
- **Subtelne tekstylne wykończenie powierzchni z efektem optycznie zmiennym**
- Bezchlorkowa celuloza
- Odporny na blaknięcie, pH neutralne
- **Wszystkie kolory w opcjach z metalicznym wykończeniem lub bez**

Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie od 135 g/m ² ●
Cyfrowy druk laserowy (100 g/m ²) ●	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Cyfrowy druk atramentowy (100 g/m ²) ●	Wyłaczanie ●	Sztancowanie ●
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda
Rekomendowany raster 138-152 lpi	Laserowe grawerowanie ●	Oprawa klejona ●
Raster FM (modulacja częstotliwości)		Oprawa szyta ●

● rekomendowany
○ możliwy

Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m ²)						KOPERTY
		100	135	200	250	300	310	
		70x100	70x100	70x100	70x100	70x100	70x100	120
		70x100	70x100	70x100	70x100	70x100	70x100	11 x 22
Batiste	00	●	●	●	●			N
Chiffon	01	●		●				N
Crepe de chine	02	●		●				N
Organza	30	●		●				N
Glencheck	51	●		●				N
Flanelle	50					●	●	
Alpaca	18					●	●	
Belseta	27					●	●	
Jacquard	67					●	●	
Brocade	89					●	●	
Atlas	59					●	●	

310 g/m² - satyna z delikatnym połyskiem // dostępny rozmiar 68x100 cm

- w magazynie
- na zamówienie
- N: bez okna, w magazynie
- L: okno z lewej, w magazynie
- ☐: bez okna, na zamówienie
- ☐: okno z lewej, na zamówienie





Kod artykułu: VAL*



Zastosowanie: foldery, zestawy seminaryjne, materiały treningowe, papier listowy, komplementki, wizytówki, koperty, faktury, certyfikaty, broszury, raporty i badania, kalendarze, zaproszenia, ulotki, mailingi, inserty.

Opis produktu

Świeży, radosny, młodzieżowy. Valentinoise to żywa kolekcja papierów z zachwycającą paletą kolorów. Dziesięć wspaniałych pasteli przywołujących wiosnę Prowansji. Ekskluzywny papier ze szlachetną strukturą prawdziwego płótna.

Charakterystyka

- Nowoczesne kolory
- **Eleganckie płócienne wytłoczenie**
- Tradycyjny papier listowy
- Wybrane papiery pokryte warstwą wosku dla uzyskania efektu translucencji
- Bezchlorkowa celuloza
- Odporny na blaknięcie, pH neutralne

Certyfikaty papirnicze

FSC® Mixed 70%: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy (90 g/m ²)	●
Cyfrowy druk atramentowy (90 g/m ²)	●
Raster	
Rekomendowany raster	138-152 lpi
Raster FM (modulacja częstotliwości)	


Uszlachetnianie druku	
Lakierowanie	●
Lakierowanie UV	●
Laminowanie	●
Wytłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●
Laserowe grawerowanie	●

Wykończenie	
Falcowanie	●
Bigowanie od 135 g/m ²	●
Perforowanie	●
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	
Oprawa klejona	●
Oprawa szyta	●

● rekomendowany
○ możliwy

Asortyment

	Kod	KOPERTY							
		KOPERTY							
		90	110	135	200	300	300	120	120
Gramatura (g/m ²)		45 x 64	70 x 100	70 x 100	100 x 70	70x100	100x70	11 x 22	16,5 x 16,5
Rozmiar (cm)									
Bleu acier (W)	23					●			
Flanelle (W)	57					●			
Bleu pale	20					●			
Bleu pale (T)	20T		●						N
Mint	25					●			
Mint (T)	25T		●						N
Gris perle	50					●			
Gris perle (T)	50T		●						N
Vert nature	67					●			
Vert nature (T)	67T		●						N
Citron	46					●			
Citron (T)	46T		●						N
Chamois	30					●			
Chamois (T)	30T		●						N
Blanc casse	01	●		●	●		●		N
Extra blanc	00	●		●	●		●		N



(T) - transparentny z woskiem, (W) - bez wosku

- w magazynie
- na zamówienie
- N: bez okna, w magazynie
- L: okno z lewej, w magazynie
- ⌘: bez okna, na zamówienie
- ⌚: okno z lewej, na zamówienie





Kod artykułu: NWL*



Zastosowanie: foldery, zestawy seminaryjne, materiały treningowe, papier listowy, **komplementki, wizytówki**, koperty, faktury, certyfikaty, broszury, materiały prasowe, raporty i badania, kalendarze, **zaproszenia**, ulotki, mailing, inserty

Opis produktu

New Line to kolekcja wysokiej jakości papierów o delikatnej liniowej strukturze. Warto zaznaczyć, że struktura tego papieru jest znakiem wodnym, który nadaje drukowanym na nich pracom niepowtarzalny i elegancki charakter.

Charakterystyka

- Szeroki zakres gramatur
- Dopasowane koperty
- Wyjątkowy znak wodny

Certyfikaty papirnicze

FSC® Mixed 70%: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Druk	
SFO (arkuszowy druk offsetowy)	●
Sitodruk	●
Cyfrowy druk laserowy	●
Cyfrowy atramentowy	●
Raster	
Rekomendowany Raster	130-150 lpi
Raster FM (modulująca częstotliwość)	

Uszlachetnienie wydruku	
Lakierowanie (od 200 g/m ²)	●
Lakierowanie UV (od 200 g/m ²)	●
Laminowanie	●
Wyłaczanie	●
Tłoczenie na gorąco za pomocą folii	●

● rekomendowany
○ możliwy
Dla wszystkich technik druku rekomendowane są farby oksydacyjne.

Wykończenie	
Falcowanie (z kierunkiem włókna)	●
Bigowanie (od 135g/m ² z kierunkiem włókna)	●
Perforowanie	
Sztancowanie	●
Oprawa twarda	○
Oprawa klejona	○
Oprawa szyta	○

Asortyment

	Kod	Gramatura (g/m ²)					KOPERTY		
		90	135	220	300	310	120	120	120
		45x64	90x64	100x70	100x70	70x100	11x22	16,2x22,9	22,9x32,4
High White	00	●	●	●	●		N/L	N/L	N
Bright White	00	●	●	●	●		N/L	N/L	N
Natural White	01	●	●	●	●		N/L	N/L	N
Bright White Satin	0S	●	●	●	●		N/L	N/L	N
Platin	52					●			
Steel	58					●			



- w magazynie
- na zamówienie

N: bez okna, w magazynie
L: okno z lewej, w magazynie

N: bez okna, na zamówienie
L: okno z lewej, na zamówienie

TWILL paper & board

Kod artykułu: TWL*



Zastosowanie: okładki, luksusowe opakowania, kartki okolicznościowe, zaproszenia, ulotki, wizytówki

Opis produktu

Twill to wysokiej jakości papier o strukturze prążkowanej. Twill posiada certyfikat FSC®. Oferta zawiera papier, karton i koperty.

Charakterystyka

- Dwustronna faktura cienkich prążków
- Dostępny w 5 gramaturach
- Dopasowane koperty

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnienie wydruku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Falcowanie ●
Sitodruk ●	Lakierowanie UV ●	Bigowanie ●
Cyfrowy druk laserowy (po testach)	Laminowanie ●	Perforowanie ●
Cyfrowy druk atramentowy (po testach)	Wytłaczanie ●	Sztancowanie ●
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa twarda
Rekomendowany Raster 150-163 lpi		Oprawa klejona
Raster FM (modulująca częstotliwość)		Oprawa szyta

● rekomendowany
○ możliwy

Asortyment

	Gramatura (g/m ²)	Kod						☒ KOPERTY
			100	120	170	240	300	120 11x22
	extrawhite	00	●	●	●	●	●	
	ivory	02	●	●	●	●	●	
	chamois	30		●		●		
	black	59		●		●		
	indigo	23		●		●		
	red	87		●		●		

● w magazynie
○ na zamówienie



PAPIERY ZE STRUKTURĄ

ELFENBENS

Kod artykułu: ELI*, ELA*, EHA*, ERI*, EEG*



Zastosowanie: kartki okolicznościowe, zaproszenia, dyplomy, wizytówki, kalendarze, pudełka

Opis produktu

Elfenbens to kartony ozdobne o charakterystycznej tłoczonej powierzchni białej i kremowej barwie.

Dostępne są w 7 strukturach i dwóch kolorach: białym oraz kremowym.

Charakterystyka

- Dostępny w gramaturze 246
- Dostępny w arkuszach A4 pakowanych po 500 ark. w paku (5x100 ark.)

Techniki wykończenia


Druk	Uszlachetnienie wydruku	Wykończenie
Druk offsetowy ●	Wytłaczanie ●	Sztancowanie ●
Sitodruk ●	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ●	Oprawa klejona ○
		Oprawa szyta ○

● rekomendowany
○ możliwy

Asortyment

Gramatura (g/m ²)	Kolor	Kod	246		
			61x86	70x100	A4
ROZMIAR (cm)					
LINEN 203 - struktura naturalnego płótna ELI3*	biały	01	●		
LINEN 203 - struktura naturalnego płótna ELI3*	kość słoniowa	30	●		
LINEN 137 - struktura regularnego płótna ELI7*	biały	01	●	●	●
LINEN 137 - struktura regularnego płótna ELI7*	kość słoniowa	30	●		●
LEATHER 130 - struktura skóry naturalnej ELA0*	biały	01	●	●	
LEATHER 130 - struktura skóry naturalnej ELA0*	kość słoniowa	30	●	●	
LEATHER 134 - struktura skóry klasycznej ELA4*	biały	01	●		●
LEATHER 134 - struktura skóry klasycznej ELA4*	kość słoniowa	30	●		●
HAMMER 502 - struktura drobnego młotkowania EHA2*	biały	01	●		●
HAMMER 502 - struktura drobnego młotkowania EHA2*	kość słoniowa	30	●		●
HAMMER 506 - struktura mocnego młotkowania EHA6*	biały	01	●		
HAMMER 506 - struktura mocnego młotkowania EHA6*	kość słoniowa	30	●		
RIBBED 116 - struktura prążkowana ERI6*	biały	01	●		●
RIBBED 116 - struktura prążkowana ERI6*	kość słoniowa	30	●	●	●
EGGSHELL 135 - struktura groszka EEG3*	biały	01	●		

● w magazynie
○ na zamówienie



NOWY Munken Rough

Kolekcja Munken Range wzbogaciła się o nowe chropowate produkty dostępne w trzech odcieniach. Uzupełniają one istniejące papierozy gładkie. **Nowy Munken Polar Rough, Munken Lynx Rough i Munken Pure Rough** oferują taki sam znakomity rezultat drukowania, jak gama papierów gładkich Munken, wzbogacając go o uczucie chropowatości. **Z nowymi rodzajami papierów poprowadzimy Cię na nową drogę kreatywności.**





Munken

BY ARCTIC PAPER

PURE ROUGH Kod artykułu: PURR*



The mark of responsible forestry



Zastosowanie: ekskluzywne katalogi, magazyny, luksusowe książki

Opis produktu

Munken Pure Rough to **bezdrewny, niepowlekany papier o kremowym odcieniu** dla tych, którzy wolą **szorstką powierzchnię**. Wyróżnia go współczynnik **objętości 1.4** oraz bardzo dobra **czytelność** zadruku. Polecany jest do wszelkich ekskluzywnych projektów, takich jak książki, magazyny, katalogi. Informacja dodatkowa: Munken Pure Rough ma odcień **identyczny do Munken Pure**, więc może być z nim efektywnie łączony, **zwłaszcza z kopertami Munken Pure**.

Charakterystyka

- **Kremowy odcień**
- Szorstka powierzchnia
- Doskonałe efekty zadruku
- Unikatowa objętość papieru
- Rekomendowany również do zadruku laserowego oraz pre-print

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ○	Falcowanie ○
Sitodruk ○	Lakierowanie UV ○	Bigowanie ●
Cyfrowy druk laserowy ●	Laminowanie ○	Wykrawanie ○
Cyfrowy druk atramentowy	Wytlaczanie ○	Sztancowanie ○
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ○	Oprawa twarda ○
Rekomendowany raster 135-150 lpi	● rekomendowany	Oprawa klejona ○
Raster FM (modulacja częstotliwości)	○ możliwy	Oprawa szyta ○

Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m ²)	90	100*	120	150*	170	300
64x90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno - w magazynie
SG: krótkie włókno - na zamówienie

Specyfikacja techniczna

		Munken Pure	Munken Pure Rough
Spulchnienie (cm ³ /g)	ISO 534	1,13	1,4
Białość CIE	ISO 11475	62	62
Jasność D65/10° (%)	ISO 2470	80	80
Szorstkość Bendtsen, ml/min		150	550





Munken

BY ARCTIC PAPER

LYNX ROUGH Kod artykułu: LNXR*



The mark of responsible forestry



Zastosowanie: ekskluzywne katalogi, magazyny, luksusowe książki, okładki, luksusowe opakowania

Opis produktu

Munken Lynx Rough to **bezdzwenny, niepowlekany papier o odcieniu naturalnej bieli** dla tych, którzy wolą szorstką powierzchnię. Wyróżnia go współczynnik **objętości 1.4** oraz bardzo dobra **czytelność** zadruku. Polecany jest do wszelkich ekskluzywnych projektów, takich jak książki, magazyny, katalogi.

Informacja dodatkowa: Munken Lynx Rough ma **odcień identyczny do Munken Lynx**, więc może być z nim efektywnie łączony, **zwłaszcza z kopertami Munken Lynx**.

Charakterystyka

- **Odcień naturalnej bieli**
- Szorstka powierzchnia
- Doskonałe efekty zadruku
- Unikatowa objętość papieru
- Rekomendowany również do zadruku laserowego oraz pre-print

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Print	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ○	Falcowanie ○
Sitodruk ○	Lakierowanie UV ○	Bigowanie od 150 g/m ² ●
Cyfrowy druk laserowy ●	Laminowanie ○	Wykrawanie ○
Cyfrowy druk atramentowy	Wytłaczanie ○	Sztancowanie ○
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ○	Oprawa twarda ○
Rekomendowany raster 133-150 lpi		Oprawa klejona ○
Raster FM (modulacja częstotliwości)	● rekomendowany ○ możliwy	Oprawa szyta ○

Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m ²)	90	100*	120	150*	170	300
64x90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno - w magazynie
SG: krótkie włókno - na zamówienie

Specyfikacja techniczna

		Munken Lynx	Munken Lynx Rough
Spulchnienie (cm ³ /g)	ISO 534	1,13	1,4
Białość CIE	ISO 11475	116	116
Jasność D65/10° (%)	ISO 2470	96	96
Szorstkość Bendtsen, ml/min		150	550



PAPIERY ZE STRUKTURĄ



Munken

BY ARCTIC PAPER

POLAR ROUGH Kod artykułu: POLR*



The mark of responsible forestry



Zastosowanie: ekskluzywne katalogi, magazyny, luksusowe książki

Opis produktu

Munken Polar Rough to **bezdzwony, niepowlekany papier o odcieniu czystej bieli** dla tych, którzy wolą szorstką powierzchnię. Wyróżnia go współczynnik **objętości 1.4** oraz bardzo dobra **czytelność** zadruku. Polecany jest wszelkich ekskluzywnych projektów, takich jak książki, magazyny, katalogi.

Informacja dodatkowa: Munken Polar Rough ma odcień **identyczny do Munken Polar**, więc może być z nim efektywnie łączony, **zwłaszcza z kopertami Munken Polar**.

Charakterystyka

- **Odcień czystej bieli**
- Szorstka powierzchnia
- Doskonałe efekty zadruku
- Unikatowa objętość papieru
- Rekomendowany również do zadruku laserowego oraz pre-print

Certyfikaty papiernicze

FSC® Mixed Credit: GFA-COC-001390

Techniki wykończenia

Print	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ○	Falcowanie ○
Sitodruk ○	Lakierowanie UV ○	Bigowanie ●
Cyfrowy druk laserowy ●	Laminowanie ○	Wykrawanie ○
Cyfrowy druk atramentowy ○	Wytlaczanie ○	Sztancowanie ○
Raster	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ○	Oprawa twarda ○
Rekomendowany raster 135-150 lpi	● rekomendowany	Oprawa klejona ○
Raster FM (modulacja częstotliwości)	○ możliwy	Oprawa szyta ○

Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m ²)	90	100*	120	150*	170	300
64x90	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
72x102	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno - w magazynie
SG: krótkie włókno - na zamówienie

Specyfikacja techniczna

		Munken Polar	Munken Polar Rough
Spulchnienie (cm ³ /g)	ISO 534	1,13	1,4
Białość CIE	ISO 11475	145	145
Jasność D65/10° (%)	ISO 2470	109	109
Szorstkość Bendsen, ml/min		150	550



PAPIERY OZDOBNE



europapier